

# PAROC TEHNISKĀ IZOLĀCIJA PRODUKTS CENRĀDIS

Spēkā no 2017 gada 1 janvāris



# SATURS

|           |                                                            |       |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------|
| <b>1</b>  | <b>CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS 3</b>                |       |
|           | PAROC Hvac Section AluCoat T .....                         | 3-5   |
|           | PAROC Hvac Section GreyCoat T .....                        | 6     |
|           | PAROC Pro Section 100 .....                                | 7-10  |
| <b>2</b>  | <b>CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI 11</b>               |       |
|           | PAROC HVAC Bend AluCoat T .....                            | 11    |
|           | PAROC HVAC Bend GreyCoat T .....                           | 12    |
| <b>3</b>  | <b>AKMENS VATES LAMELLAS 13</b>                            |       |
|           | PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat .....                       | 13    |
|           | PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix .....                   | 13    |
|           | PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat .....                      | 14    |
| <b>4</b>  | <b>AKMENS VATES PAKLĀJI</b>                                |       |
|           | PAROC Pro Loose Mat 80 .....                               | 15    |
| <b>5</b>  | <b>HVAC PAKLĀJI</b>                                        |       |
|           | PAROC Hvac Mat AluCoat .....                               | 16    |
| <b>6</b>  | <b>HVAC PLĀKSNES</b>                                       |       |
|           | PAROC Fire Slab 80 .....                                   | 17    |
|           | PAROC Fire Slab 110 .....                                  | 17    |
|           | PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT .....                 | 18    |
|           | PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT .....                 | 18    |
|           | PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT .....                 | 19    |
|           | PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT .....                | 19    |
| <b>7</b>  | <b>HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU</b> |       |
|           | PAROC Hvac Fire Mat GreyCoat .....                         | 20    |
|           | PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT .....                       | 20    |
| <b>8</b>  | <b>AKMENS VATES PLĀKSNE</b>                                |       |
|           | PAROC Pro Slab 40 .....                                    | 21    |
|           | PAROC Pro Slab 60 .....                                    | 21    |
|           | PAROC Pro Slab 80 .....                                    | 22    |
|           | PAROC Pro Roof Slab 20 kPa .....                           | 22    |
| <b>9</b>  | <b>CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU</b>      |       |
|           | PAROC Pro Wired Mat 80 .....                               | 23    |
|           | PAROC Pro Wired Mat 80 AL1 .....                           | 23    |
|           | PAROC Wired Mat 80 AluCoat .....                           | 24    |
|           | PAROC Pro Wired Mat 100 .....                              | 25    |
|           | PAROC Pro Wired Mat 100 AL1 .....                          | 25    |
| <b>10</b> | <b>SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES</b>                  |       |
|           | PAROC InVent 80 N3 .....                                   | 26    |
|           | PAROC InVent 80 N3/N1 .....                                | 26    |
|           | PAROC Fireplace Slab 90 AL1 .....                          | 26    |
| <b>11</b> | <b>PIEDERUMI</b>                                           |       |
|           | .....                                                      | 27-28 |



# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

CAURUĻVADU UN GAISA VADU PRETKONDENSĀTA UN SILTUMIZOLĀCIJA



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,034 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,037 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,044 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup>    |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 250 °C                   |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A2-s1, d0                |

| IZOLĀCIJAS<br>IEKŠĒJAIS DIAMETRS, mm | 20            |           |             |            | 30            |           |             |            | 40            |           |             |            |
|--------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|                                      | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |
|                                      | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                                | 42,00         | 1008,00   | 2,30        | 2,78       | 24,00         | 576,00    | 2,61        | 3,15       | 14,40         | 345,60    | 3,43        | 4,15       |
| 18                                   | 33,60         | 806,40    | 2,36        | 2,86       | 18,00         | 432,00    | 2,63        | 3,18       | 10,80         | 259,20    | 3,56        | 4,31       |
| 22                                   | 33,60         | 806,40    | 2,49        | 3,01       | 18,00         | 432,00    | 2,71        | 3,28       | 10,80         | 259,20    | 4,28        | 5,18       |
| 28                                   | 24,00         | 576,00    | 2,75        | 3,33       | 14,40         | 345,60    | 2,97        | 3,59       | 10,80         | 259,20    | 4,50        | 5,44       |
| 35                                   | 24,00         | 576,00    | 2,77        | 3,35       | 14,40         | 345,60    | 3,92        | 4,74       | 8,40          | 235,20    | 4,82        | 5,84       |
| 42                                   | 18,00         | 432,00    | 3,13        | 3,79       | 10,80         | 259,20    | 4,17        | 5,05       | 8,40          | 184,80    | 5,19        | 6,28       |
| 48                                   | 14,40         | 345,60    | 3,32        | 4,02       | 8,40          | 235,20    | 4,24        | 5,13       | 8,40          | 184,80    | 5,30        | 6,42       |
| 54                                   | 14,40         | 345,60    | 3,36        | 4,07       | 8,40          | 235,20    | 4,51        | 5,46       | 8,40          | 184,80    | 5,93        | 7,17       |
| 60                                   | 10,80         | 259,20    | 3,87        | 4,68       | 8,40          | 235,20    | 4,58        | 5,54       | 6,00          | 144,00    | 6,23        | 7,54       |
| 64                                   | 10,80         | 259,20    | 4,69        | 5,67       | 8,40          | 184,80    | 5,04        | 6,10       | 6,00          | 144,00    | 6,50        | 7,86       |
| 76                                   | 8,40          | 235,20    | 5,40        | 6,53       | 6,00          | 144,00    | 5,32        | 6,44       | 6,00          | 144,00    | 6,68        | 8,08       |
| 89                                   | 8,40          | 184,80    | 6,22        | 7,53       | 6,00          | 144,00    | 5,62        | 6,80       | 3,60          | 115,20    | 7,26        | 8,78       |
| 108                                  |               |           |             |            | 3,60          | 115,20    | 7,91        | 9,57       | 3,60          | 86,40     | 8,04        | 9,73       |
| 114                                  |               |           |             |            | 3,60          | 108,00    | 8,09        | 9,79       | 3,60          | 86,40     | 8,27        | 10,01      |
| 133                                  |               |           |             |            | 3,60          | 86,40     | 9,03        | 10,93      | 3,60          | 64,80     | 9,05        | 10,95      |
| 140                                  |               |           |             |            | 3,60          | 72,00     | 9,05        | 10,95      | 3,60          | 64,80     | 9,21        | 11,14      |
| 159                                  |               |           |             |            | 3,60          | 64,80     | 11,16       | 13,51      | 2,40          | 52,80     | 11,30       | 13,67      |
| 168                                  |               |           |             |            | 3,60          | 57,60     | 11,44       | 13,85      | 2,40          | 52,80     | 11,60       | 14,03      |
| 219                                  |               |           |             |            | 2,40          | 38,40     | 13,27       | 16,06      | 2,40          | 38,40     | 13,11       | 15,87      |
| 273                                  |               |           |             |            | 1,20          | 28,80     | 16,15       | 19,54      | 1,20          | 24,00     | 18,76       | 22,70      |

— Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,034 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,037 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,044 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup>    |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 250 °C                   |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A2-s1, d0                |

| IZOLIACIJOS<br>IEKŠĒJAIS DIAMETRS, mm | 50            |           |             |            | 60            |           |             |            | 80            |           |             |            |
|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|                                       | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |
|                                       | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                                 | 8,40          | 184,80    | 4,95        | 5,99       |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 18                                    | 8,40          | 184,80    | 5,15        | 6,23       | 6,00          | 144,00    | 6,91        | 8,36       |               |           |             |            |
| 22                                    | 8,40          | 184,80    | 5,50        | 6,65       | 6,00          | 144,00    | 7,30        | 8,84       |               |           |             |            |
| 28                                    | 8,40          | 184,80    | 5,62        | 6,80       | 6,00          | 144,00    | 7,50        | 9,07       |               |           |             |            |
| 35                                    | 6,00          | 144,00    | 5,93        | 7,17       | 6,00          | 144,00    | 7,54        | 9,12       | 3,60          | 86,40     | 12,41       | 15,02      |
| 42                                    | 6,00          | 144,00    | 6,21        | 7,52       | 3,60          | 115,20    | 8,04        | 9,73       | 3,60          | 72,00     | 12,57       | 15,20      |
| 48                                    | 6,00          | 144,00    | 6,36        | 7,70       | 3,60          | 115,20    | 8,37        | 10,13      | 3,60          | 72,00     | 13,26       | 16,04      |
| 54                                    | 6,00          | 144,00    | 8,04        | 9,73       | 3,60          | 108,00    | 8,82        | 10,67      | 3,60          | 64,80     | 13,89       | 16,81      |
| 60                                    | 6,00          | 144,00    | 8,17        | 9,89       | 3,60          | 108,00    | 8,88        | 10,74      | 3,60          | 64,80     | 15,13       | 18,31      |
| 64                                    | 3,60          | 115,20    | 8,61        | 10,42      | 3,60          | 108,00    | 9,27        | 11,22      | 3,60          | 64,80     | 16,74       | 20,25      |
| 76                                    | 3,60          | 108,00    | 9,25        | 11,19      | 3,60          | 86,40     | 9,52        | 11,52      | 3,60          | 57,60     | 17,95       | 21,72      |
| 89                                    | 3,60          | 86,40     | 9,90        | 11,98      | 3,60          | 72,00     | 10,31       | 12,48      | 2,40          | 52,80     | 19,07       | 23,07      |
| 108                                   | 3,60          | 72,00     | 10,68       | 12,92      | 3,60          | 57,60     | 15,88       | 19,22      | 2,40          | 43,20     | 21,50       | 26,01      |
| 114                                   | 3,60          | 64,80     | 10,71       | 12,96      | 3,60          | 57,60     | 15,63       | 18,91      | 2,40          | 43,20     | 22,54       | 27,27      |
| 133                                   | 3,60          | 57,60     | 15,65       | 18,94      | 2,40          | 48,00     | 16,53       | 20,00      | 2,40          | 38,40     | 23,44       | 28,37      |
| 140                                   | 2,40          | 52,80     | 16,12       | 19,50      | 2,40          | 48,00     | 16,64       | 20,14      | 2,40          | 38,40     | 23,97       | 29,00      |
| 159                                   | 2,40          | 48,00     | 16,41       | 19,85      | 2,40          | 38,40     | 17,70       | 21,41      | 1,20          | 31,20     | 26,23       | 31,74      |
| 168                                   | 2,40          | 43,20     | 16,53       | 20,00      | 2,40          | 38,40     | 18,01       | 21,79      | 1,20          | 31,20     | 27,51       | 33,29      |
| 219                                   | 1,20          | 31,20     | 18,02       | 21,81      | 1,20          | 28,80     | 21,01       | 25,42      | 1,20          | 21,60     | 30,59       | 37,02      |
| 273                                   | 1,20          | 21,60     | 23,35       | 28,25      | 1,20          | 21,60     | 29,34       | 35,51      | 1,20          | 19,20     | 42,30       | 51,19      |

— Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,034 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,037 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,044 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup>    |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 250 °C                   |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A2-s1, d0                |

| IZOLĀCIJAS<br>IEKŠĒJAIS DIAMETRS, mm | IZOLĀCIJAS<br>BIEZUMS,<br>mm |           | 100         |            |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|------------|
|                                      | Daudzums                     |           | Cena        |            |
|                                      | Iepakojumā, m                | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                                |                              |           |             |            |
| 18                                   |                              |           |             |            |
| 22                                   |                              |           |             |            |
| 28                                   |                              |           |             |            |
| 35                                   |                              |           |             |            |
| 42                                   |                              |           |             |            |
| 48                                   |                              |           |             |            |
| 54                                   | 2,40                         | 48,00     | 20,92       | 25,31      |
| 60                                   | 2,40                         | 48,00     | 21,78       | 26,36      |
| 64                                   | 2,40                         | 48,00     |             |            |
| 76                                   | 2,40                         | 43,20     | 22,10       | 26,75      |
| 89                                   | 2,40                         | 38,40     | 23,19       | 28,05      |
| 108                                  | 1,20                         | 38,40     | 27,63       | 33,44      |
| 114                                  | 1,20                         | 38,40     | 28,80       | 34,85      |
| 133                                  | 1,20                         | 28,80     | 31,09       | 37,61      |
| 140                                  | 1,20                         | 28,80     | 31,50       | 38,11      |
| 159                                  | 1,20                         | 21,60     | 34,09       | 41,25      |
| 168                                  | 1,20                         | 21,60     | 47,93       | 58,00      |
| 219                                  | 1,20                         | 19,20     | 51,43       | 62,23      |
| 273                                  |                              |           | 58,27       | 70,50      |

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Hvac Section GreyCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA                          |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,034 W/mK                       |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,037 W/mK                       |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,044 W/mK                       |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | pelēka, armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ                     |                 | A2-s1, d0                        |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 20            |           |             |            | 30            |           |             |            | 40            |           |             |            |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|                        | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |
|                        | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                  | 42,00         | 1008,00   | 2,47        | 2,99       | 24,00         | 576,00    | 3,02        | 3,65       | 14,40         | 345,60    | 3,98        | 4,81       |
| 18                     | 33,60         | 806,40    | 2,56        | 3,10       | 18,00         | 432,00    | 3,18        | 3,85       | 10,80         | 259,20    | 4,53        | 5,48       |
| 22                     | 33,60         | 806,40    | 2,69        | 3,25       | 18,00         | 432,00    | 3,39        | 4,10       | 10,80         | 259,20    | 4,55        | 5,51       |
| 28                     | 24,00         | 576,00    | 2,97        | 3,59       | 14,40         | 345,60    | 3,79        | 4,59       | 10,80         | 259,20    | 4,62        | 5,60       |
| 35                     | 24,00         | 576,00    | 3,00        | 3,63       | 14,40         | 345,60    | 4,08        | 4,94       | 8,40          | 235,20    | 4,94        | 5,98       |
| 42                     | 18,00         | 432,00    | 3,38        | 4,09       | 10,80         | 259,20    | 4,32        | 5,22       | 8,40          | 184,80    | 5,39        | 6,52       |
| 48                     | 14,40         | 345,60    | 3,58        | 4,34       | 8,40          | 235,20    | 4,58        | 5,55       | 8,40          | 184,80    | 5,50        | 6,66       |
| 54                     |               |           |             |            | 8,40          | 235,20    | 4,69        | 5,67       | 8,40          | 184,80    | 6,07        | 7,34       |
| 60                     |               |           |             |            | 8,40          | 235,20    | 4,77        | 5,77       | 6,00          | 144,00    | 6,38        | 7,71       |
| 64                     |               |           |             |            | 8,40          | 184,80    | 5,25        | 6,36       | 6,00          | 144,00    | 6,58        | 7,96       |
| 76                     |               |           |             |            | 6,00          | 144,00    | 5,72        | 6,92       | 6,00          | 144,00    | 6,99        | 8,46       |
| 89                     |               |           |             |            | 6,00          | 144,00    | 6,30        | 7,63       | 3,60          | 115,20    | 7,58        | 9,17       |
| 108                    |               |           |             |            | 3,60          | 115,20    | 8,17        | 9,88       | 3,60          | 86,40     | 9,24        | 11,18      |
| 114                    |               |           |             |            | 3,60          | 108,00    | 8,34        | 10,10      | 3,60          | 86,40     | 9,27        | 11,22      |
| 133                    |               |           |             |            | 3,60          | 86,40     | 9,03        | 10,93      | 3,60          | 64,80     | 10,08       | 12,20      |
| 140                    |               |           |             |            | 3,60          | 72,00     | 9,58        | 11,59      | 3,60          | 64,80     | 10,30       | 12,46      |
| 159                    |               |           |             |            | 3,60          | 64,80     | 11,33       | 13,71      | 2,40          | 52,80     | 11,54       | 13,96      |
| 168                    |               |           |             |            | 3,60          | 57,60     | 11,78       | 14,26      | 2,40          | 52,80     | 11,90       | 14,39      |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 50            |           |             |            | 60            |           |             |            |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|                        | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |
|                        | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                  |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 18                     |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 22                     | 8,40          | 184,80    | 5,80        | 7,02       | 6,00          | 144,00    | 7,30        | 8,84       |
| 28                     | 8,40          | 184,80    | 5,87        | 7,10       | 6,00          | 144,00    | 7,52        | 9,10       |
| 35                     | 6,00          | 144,00    | 6,31        | 7,64       | 6,00          | 144,00    | 7,73        | 9,35       |
| 42                     | 6,00          | 144,00    | 6,42        | 7,76       | 3,60          | 115,20    | 8,04        | 9,73       |
| 48                     | 6,00          | 144,00    | 7,27        | 8,80       | 3,60          | 115,20    | 8,37        | 10,13      |
| 54                     | 6,00          | 144,00    | 8,12        | 9,82       | 3,60          | 108,00    | 8,82        | 10,67      |
| 60                     | 6,00          | 144,00    | 8,25        | 9,98       | 3,60          | 108,00    | 9,22        | 11,15      |
| 64                     | 3,60          | 115,20    | 8,87        | 10,73      | 3,60          | 108,00    | 9,27        | 11,22      |
| 76                     | 3,60          | 108,00    | 9,34        | 11,30      | 3,60          | 86,40     | 10,23       | 12,38      |
| 89                     | 3,60          | 86,40     | 10,00       | 12,10      | 3,60          | 72,00     | 10,31       | 12,48      |
| 108                    | 3,60          | 72,00     | 10,98       | 13,29      | 3,60          | 57,60     | 15,88       | 19,22      |
| 114                    | 3,60          | 64,80     | 11,09       | 13,42      | 3,60          | 57,60     | 16,10       | 19,48      |
| 133                    | 3,60          | 57,60     | 16,12       | 19,50      | 2,40          | 48,00     | 16,53       | 20,00      |
| 140                    | 2,40          | 52,80     | 16,27       | 19,69      | 2,40          | 48,00     | 16,64       | 20,14      |
| 159                    | 2,40          | 48,00     | 16,41       | 19,85      | 2,40          | 38,40     | 17,70       | 21,41      |
| 168                    | 2,40          | 43,20     | 16,53       | 20,00      | 2,40          | 38,40     | 18,55       | 22,45      |

— Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                 |                 | VĒRTĪBA               |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK            |
|                                         | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK            |
|                                         | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK            |
|                                         | $\lambda_{300}$ | 0,092 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS            |                 | 100 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA          |                 | 640 °C                |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ                    |                 | AI <sub>1</sub>       |

| IZOLĀCIJAS<br>IEKŠĒJAIS DIAMETRS, mm | IZOLĀCIJAS<br>BIEZUMS, mm |           | 20          |            |               |           | 30          |            |               |           | 40          |            |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|--|--|
|                                      | Daudzums                  |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |  |  |
|                                      | Iepakojums, m             | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojums, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojums, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |  |  |
| 12/15                                | 42,00                     | 1008,00   | 2,37        | 2,87       | 24,00         | 576,00    | 2,66        | 3,22       | 14,40         | 345,60    | 3,46        | 4,19       |  |  |
| 18                                   | 33,60                     | 806,40    | 2,43        | 2,94       | 18,00         | 432,00    | 2,68        | 3,24       | 10,80         | 259,20    | 3,59        | 4,35       |  |  |
| 22                                   | 33,60                     | 806,40    | 2,56        | 3,10       | 18,00         | 432,00    | 2,76        | 3,34       | 10,80         | 259,20    | 4,33        | 5,23       |  |  |
| 28                                   | 24,00                     | 576,00    | 2,83        | 3,43       | 14,40         | 345,60    | 3,03        | 3,66       | 10,80         | 259,20    | 4,54        | 5,50       |  |  |
| 35                                   | 24,00                     | 576,00    | 2,85        | 3,45       | 14,40         | 345,60    | 4,00        | 4,84       | 8,40          | 235,20    | 4,87        | 5,89       |  |  |
| 42                                   | 18,00                     | 432,00    | 3,22        | 3,90       | 10,80         | 259,20    | 4,25        | 5,15       | 8,40          | 184,80    | 5,24        | 6,34       |  |  |
| 48                                   | 14,40                     | 345,60    | 3,42        | 4,14       | 8,40          | 235,20    | 4,33        | 5,23       | 8,40          | 184,80    | 5,36        | 6,48       |  |  |
| 54                                   | 14,40                     | 345,60    | 3,46        | 4,19       | 8,40          | 235,20    | 4,60        | 5,57       | 8,40          | 184,80    | 5,98        | 7,24       |  |  |
| 57                                   | 10,80                     | 259,20    | 3,88        | 4,70       | 8,40          | 235,20    | 4,64        | 5,61       | 6,00          | 144,00    | 6,19        | 7,49       |  |  |
| 60                                   | 10,80                     | 259,20    | 3,99        | 4,82       | 8,40          | 235,20    | 4,67        | 5,65       | 6,00          | 144,00    | 6,29        | 7,61       |  |  |
| 64                                   | 10,80                     | 259,20    | 4,83        | 5,85       | 8,40          | 184,80    | 5,14        | 6,22       | 6,00          | 144,00    | 6,56        | 7,94       |  |  |
| 76                                   | 8,40                      | 235,20    | 5,56        | 6,73       | 6,00          | 144,00    | 5,48        | 6,63       | 6,00          | 144,00    | 6,88        | 8,33       |  |  |
| 89                                   | 8,40                      | 184,80    | 6,41        | 7,75       | 6,00          | 144,00    | 5,79        | 7,00       | 3,60          | 115,20    | 7,48        | 9,05       |  |  |
| 102                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 115,20    | 7,37        | 8,92       | 3,60          | 108,00    | 7,94        | 9,61       |  |  |
| 108                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 115,20    | 8,06        | 9,76       | 3,60          | 86,40     | 8,12        | 9,82       |  |  |
| 114                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 108,00    | 8,25        | 9,98       | 3,60          | 86,40     | 8,35        | 10,11      |  |  |
| 127                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 86,40     | 8,96        | 10,84      | 3,60          | 72,00     | 8,97        | 10,86      |  |  |
| 133                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 86,40     | 9,03        | 10,93      | 3,60          | 64,80     | 9,05        | 10,95      |  |  |
| 140                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 72,00     | 9,23        | 11,17      | 3,60          | 64,80     | 9,30        | 11,25      |  |  |
| 159                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 64,80     | 11,17       | 13,51      | 2,40          | 52,80     | 11,30       | 13,67      |  |  |
| 168                                  |                           |           |             |            | 3,60          | 57,60     | 11,67       | 14,12      | 2,40          | 52,80     | 11,71       | 14,17      |  |  |
| 194                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            | 2,40          | 43,20     | 12,92       | 15,63      |  |  |
| 208                                  |                           |           |             |            | 2,40          | 43,20     | 13,08       | 15,83      | 2,40          | 38,40     | 13,01       | 15,74      |  |  |
| 219                                  |                           |           |             |            | 2,40          | 38,40     | 13,26       | 16,04      | 2,40          | 38,40     | 13,11       | 15,87      |  |  |
| 259                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            | 1,20          | 28,80     | 18,28       | 22,12      |  |  |
| 273                                  |                           |           |             |            | 1,20          | 28,80     | 15,84       | 19,17      | 1,20          | 24,00     | 18,40       | 22,26      |  |  |
| 324                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            | 1,20          | 21,60     | 21,17       | 25,61      |  |  |
| 356                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 406                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 508                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 612                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 714                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 813                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 914                                  |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |
| 1016                                 |                           |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |  |  |

— Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.



# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,092 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 640 °C                |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1 <sub>i</sub>       |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 50            |           |             |            | 60            |           |             |            | 80            |           |             |            |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|                        | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |
|                        | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                  | 8,40          | 235,20    | 5,00        | 6,04       |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 18                     | 8,40          | 235,20    | 5,20        | 6,29       | 6,00          | 144,00    | 6,91        | 8,36       |               |           |             |            |
| 22                     | 8,40          | 184,80    | 5,55        | 6,72       | 6,00          | 144,00    | 7,30        | 8,84       | 3,60          | 86,40     | 9,80        | 11,85      |
| 28                     | 8,40          | 184,80    | 5,68        | 6,87       | 6,00          | 144,00    | 7,50        | 9,07       | 3,60          | 86,40     | 10,23       | 12,38      |
| 35                     | 6,00          | 144,00    | 5,98        | 7,24       | 6,00          | 144,00    | 7,54        | 9,12       | 3,60          | 86,40     | 11,15       | 13,50      |
| 42                     | 6,00          | 144,00    | 6,27        | 7,59       | 3,60          | 115,20    | 8,04        | 9,73       | 3,60          | 72,00     | 11,86       | 14,34      |
| 48                     | 6,00          | 144,00    | 6,43        | 7,78       | 3,60          | 115,20    | 8,37        | 10,13      | 3,60          | 72,00     | 12,57       | 15,20      |
| 54                     | 6,00          | 144,00    | 8,12        | 9,82       | 3,60          | 108,00    | 8,82        | 10,67      | 3,60          | 32,40     | 13,21       | 15,99      |
| 57                     | 6,00          | 144,00    | 8,22        | 9,95       | 3,60          | 108,00    | 8,86        | 10,72      | 3,60          | 86,40     | 14,38       | 17,40      |
| 60                     | 6,00          | 144,00    | 8,25        | 9,98       | 3,60          | 108,00    | 8,88        | 10,74      | 3,60          | 32,40     | 14,49       | 17,54      |
| 64                     | 3,60          | 115,20    | 8,87        | 10,73      | 3,60          | 108,00    | 9,27        | 11,22      | 3,60          | 72,00     | 16,34       | 19,77      |
| 76                     | 3,60          | 108,00    | 9,34        | 11,30      | 3,60          | 86,40     | 9,52        | 11,52      | 3,60          | 64,80     | 17,40       | 21,05      |
| 89                     | 3,60          | 86,40     | 10,00       | 12,10      | 3,60          | 72,00     | 10,31       | 12,48      | 2,40          | 52,80     | 18,55       | 22,45      |
| 102                    | 3,60          | 72,00     | 10,50       | 12,70      | 3,60          | 64,80     | 15,34       | 18,56      | 2,40          | 52,80     | 20,11       | 24,33      |
| 108                    | 3,60          | 72,00     | 10,78       | 13,05      | 3,60          | 57,60     | 15,88       | 19,22      | 2,40          | 52,80     | 21,05       | 25,47      |
| 114                    | 3,60          | 64,80     | 10,82       | 13,09      | 3,60          | 57,60     | 16,10       | 19,48      | 2,40          | 48,00     | 22,82       | 27,62      |
| 127                    | 3,60          | 57,60     | 14,50       | 17,55      | 2,40          | 52,80     | 16,43       | 19,88      | 2,40          | 43,20     | 22,97       | 27,79      |
| 133                    | 3,60          | 57,60     | 16,12       | 19,50      | 2,40          | 48,00     | 16,53       | 20,00      | 2,40          | 43,20     | 23,05       | 27,89      |
| 140                    | 2,40          | 52,80     | 16,27       | 19,69      | 2,40          | 48,00     | 16,64       | 20,14      | 2,40          | 38,40     | 23,60       | 28,55      |
| 159                    | 2,40          | 48,00     | 16,41       | 19,85      | 2,40          | 38,40     | 17,70       | 21,41      | 2,40          | 38,40     | 25,93       | 31,37      |
| 168                    | 2,40          | 43,20     | 16,53       | 20,00      | 2,40          | 38,40     | 18,55       | 22,45      | 1,20          | 38,40     | 27,24       | 32,96      |
| 194                    | 2,40          | 38,40     | 17,45       | 21,11      | 1,20          | 38,40     | 20,17       | 24,40      | 1,20          | 28,80     | 28,31       | 34,26      |
| 208                    | 1,20          | 36,00     | 17,77       | 21,50      | 1,20          | 31,20     | 20,61       | 24,94      | 1,20          | 24,00     | 29,48       | 35,67      |
| 219                    | 1,20          | 31,20     | 18,20       | 22,02      | 1,20          | 28,80     | 21,01       | 25,42      | 1,20          | 21,60     | 30,42       | 36,80      |
| 259                    | 1,20          | 21,60     | 22,18       | 26,83      | 1,20          | 21,60     | 28,48       | 34,46      | 1,20          | 21,60     | 41,18       | 49,83      |
| 273                    | 1,20          | 21,60     | 23,58       | 28,53      | 1,20          | 21,60     | 29,34       | 35,51      | 1,20          | 19,20     | 42,48       | 51,40      |
| 324                    | 1,20          | 19,60     | 23,11       | 27,97      | 1,20          | 36,00     | 35,73       | 43,23      | 1,20          | 28,80     | 43,27       | 52,36      |
| 356                    | 1,20          | 33,60     | 34,00       | 41,14      | 1,20          | 26,40     | 36,81       | 44,54      | 1,20          | 24,00     | 48,71       | 58,94      |
| 406                    | 1,20          | 24,00     | 36,06       | 43,63      | 1,20          | 21,60     | 40,31       | 48,78      | 1,20          | 19,20     | 50,96       | 61,67      |
| 508                    | 1,20          | 16,80     | 46,01       | 55,67      | 1,20          | 16,80     | 49,74       | 60,18      | 1,20          | 14,40     | 58,23       | 70,45      |
| 612                    | 1,20          | 9,60      | 50,96       | 61,67      | 1,20          | 9,60      | 61,16       | 74,01      | 1,20          | 9,60      | 71,90       | 87,00      |
| 714                    | 1,20          | 7,20      | 57,99       | 70,17      | 1,20          | 7,20      | 70,85       | 85,73      | 1,20          | 7,20      | 85,27       | 103,18     |
| 813                    | 1,20          | 4,80      | 84,40       | 102,12     | 1,20          | 4,80      | 88,48       | 107,06     | 1,20          | 4,80      | 101,39      | 122,69     |
| 914                    | 1,20          | 4,80      | 102,99      | 124,62     | 1,20          | 4,80      | 105,77      | 127,98     | 1,20          | 4,80      | 123,55      | 149,49     |
| 1016                   | 1,20          |           | 121,12      | 146,55     | 1,20          |           | 130,13      | 157,46     | 1,20          |           | 163,45      | 197,78     |

— Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.



# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,092 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 640 °C                |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | AI <sub>1</sub>       |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 100           |           |             |            | 120           |           |             |            | 140           |           |             |            |
|------------------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|
|                        | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            | Daudzums      |           | Cena        |            |
|                        | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | Iepakojumā, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                  |               |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 18                     |               |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 22                     |               |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 28                     |               |           |             |            |               |           |             |            |               |           |             |            |
| 35                     | 3,60          | 86,40     | 16,92       | 20,48      | 1,20          |           | 22,90       | 27,71      |               |           |             |            |
| 42                     | 3,60          | 72,00     | 19,03       | 23,03      | 1,20          |           | 23,24       | 28,12      |               |           |             |            |
| 48                     | 3,60          | 72,00     | 19,81       | 23,97      | 1,20          |           | 23,68       | 28,65      |               |           |             |            |
| 54                     | 3,60          | 64,80     | 20,46       | 24,75      | 1,20          |           | 23,74       | 28,73      |               |           |             |            |
| 57                     | 3,60          | 64,80     | 21,24       | 25,70      | 1,20          |           | 24,29       | 29,39      |               |           |             |            |
| 60                     | 3,60          | 64,80     | 21,34       | 25,82      | 1,20          |           | 24,41       | 29,54      |               |           |             |            |
| 64                     | 3,60          | 64,80     | 21,56       | 26,09      | 1,20          |           | 25,21       | 30,51      |               |           |             |            |
| 76                     | 3,60          | 57,60     | 21,68       | 26,23      | 1,20          |           | 26,57       | 32,15      |               |           |             |            |
| 89                     | 2,40          | 52,80     | 22,79       | 27,58      | 1,20          |           | 28,55       | 34,55      | 1,20          |           | 30,13       | 36,45      |
| 102                    | 2,40          | 48,00     | 25,80       | 31,22      | 1,20          |           | 31,91       | 38,61      | 1,20          |           | 39,26       | 47,51      |
| 108                    | 2,40          | 43,20     | 27,37       | 33,11      | 1,20          |           | 35,60       | 43,07      | 1,20          |           | 41,54       | 50,26      |
| 114                    | 2,40          | 43,20     | 28,57       | 34,57      | 1,20          |           | 37,60       | 45,49      | 1,20          |           | 43,40       | 52,52      |
| 127                    | 2,40          | 38,40     | 29,89       | 36,17      | 1,20          |           | 38,93       | 47,11      | 1,20          |           | 44,32       | 53,63      |
| 133                    | 2,40          | 38,40     | 30,93       | 37,43      | 1,20          |           | 39,91       | 48,29      | 1,20          |           | 44,70       | 54,09      |
| 140                    | 2,40          | 38,40     | 31,35       | 37,94      | 1,20          |           | 40,58       | 49,10      | 1,20          |           | 48,88       | 59,15      |
| 159                    | 1,20          | 31,20     | 34,02       | 41,17      | 1,20          |           | 48,47       | 58,65      | 1,20          |           | 52,83       | 63,92      |
| 168                    | 1,20          | 31,20     | 49,75       | 60,20      | 1,20          |           | 48,87       | 59,14      | 1,20          |           | 55,02       | 66,58      |
| 194                    | 1,20          | 24,00     | 51,18       | 61,93      | 1,20          |           | 51,14       | 61,88      | 1,20          |           | 59,0        | 71,41      |
| 208                    | 1,20          | 21,80     | 51,53       | 62,35      | 1,20          |           | 52,84       | 63,94      | 1,20          |           | 59,96       | 72,55      |
| 219                    | 1,20          | 21,60     | 51,87       | 62,76      | 1,20          |           | 54,03       | 65,38      | 1,20          |           | 60,95       | 73,74      |
| 259                    | 1,20          | 19,20     | 54,45       | 65,88      | 1,20          |           | 57,27       | 69,29      | 1,20          |           | 70,35       | 85,12      |
| 273                    | 1,20          | 19,20     | 55,08       | 66,65      | 1,20          |           | 59,31       | 71,76      | 1,20          |           | 74,97       | 90,72      |
| 324                    | 1,20          | 26,40     | 57,18       | 69,18      | 1,20          |           | 63,92       | 77,35      | 1,20          |           | 82,04       | 99,27      |
| 356                    | 1,20          | 24,00     | 58,42       | 70,69      | 1,20          |           | 67,19       | 81,30      | 1,20          |           | 85,36       | 103,28     |
| 406                    | 1,20          | 19,20     | 62,44       | 75,55      | 1,20          |           | 73,67       | 89,14      | 1,20          |           | 93,95       | 113,68     |
| 508                    | 1,20          | 14,40     | 74,65       | 90,33      | 1,20          |           | 88,72       | 107,36     | 1,20          |           | 124,98      | 151,23     |
| 612                    | 1,20          | 7,20      | 93,61       | 113,26     | 1,20          |           | 102,40      | 123,91     | 1,20          |           | 141,37      | 171,05     |
| 714                    | 1,20          | 7,20      | 105,62      | 127,80     | 1,20          |           | 117,05      | 141,63     | 1,20          |           | 157,66      | 190,77     |
| 813                    | 1,20          | 4,80      | 141,71      | 171,47     | 1,20          |           | 155,05      | 187,61     | 1,20          |           | 174,86      | 211,58     |
| 914                    | 1,20          | 4,80      | 164,11      | 198,57     | 1,20          |           | 182,01      | 220,23     | 1,20          |           | 199,94      | 241,93     |
| 1016                   | 1,20          |           | 189,48      | 229,27     | 1,20          |           | 205,41      | 248,55     | 1,20          |           | 236,98      | 286,75     |

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

## PAROC Pro Section 100

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,092 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 640 °C                |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1 <sub>i</sub>       |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 160         |           |             |            | 200         |           |             |            |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
|                        | Daudzums    |           | Cena        |            | Daudzums    |           | Cena        |            |
|                        | iekāpums, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN | iekāpums, m | Paletē, m | €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 12/15                  |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 18                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 22                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 28                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 35                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 42                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 48                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 54                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 57                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 60                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 64                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 76                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 89                     |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 102                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 108                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 114                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 127                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 133                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 140                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 159                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 168                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 194                    |             |           |             |            |             |           |             |            |
| 208                    |             |           |             |            | 1,2         |           |             |            |
| 219                    | 1,2         |           | 72,78       | 88,06      | 1,2         |           | 107,02      | 129,49     |
| 259                    | 1,2         |           | 83,69       | 101,26     | 1,2         |           | 115,62      | 139,90     |
| 273                    | 1,2         |           | 88,34       | 106,90     | 1,2         |           | 118,85      | 143,81     |
| 324                    | 1,2         |           | 94,71       | 114,60     | 1,2         |           | 118,38      | 143,24     |
| 356                    | 1,2         |           | 97,86       | 118,41     | 1,2         |           | 142,37      | 172,26     |
| 406                    | 1,2         |           | 125,42      | 151,76     | 1,2         |           | 149,94      | 181,42     |
| 508                    | 1,2         |           | 140,65      | 170,18     | 1,2         |           | 165,69      | 200,48     |
| 612                    | 1,2         |           | 156,64      | 189,54     | 1,2         |           | 187,51      | 226,89     |
| 714                    | 1,2         |           | 174,21      | 210,80     |             |           | 208,84      | 252,70     |
| 813                    | 1,2         |           | 198,28      | 239,91     |             |           |             |            |
| 914                    | 1,2         |           | 215,85      | 261,17     |             |           |             |            |
| 1016                   | 1,2         |           | 248,62      | 300,83     |             |           |             |            |

1. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru: 70, 121, 289, 295, 305, 371, 426, 457, 479, 533, 558, 630, 762, 822 mm.
2. Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar citiem biežumiem.

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

## PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



| ĪPAŠĪBA                                  |                          | VĒRTĪBA    |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$           | 0,034 W/mK |
|                                          | $\lambda_{50}$           | 0,037 W/mK |
|                                          | $\lambda_{100}$          | 0,044 W/mK |
| PĀRKLĀJUMS                               | armēta alumīnija folija* |            |
| LĪKUMU RĀDIUSS                           | R = 1,5 x D              |            |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASĒ                     | A2-s1, d0                |            |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 20                         |                  |            | 30                         |                  |            | 40                         |                  |            | 50                         |                  |            |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|
|                        | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 15                     |                            |                  |            | 7                          | 2,66             | 3,22       | 5                          | 3,46             | 4,19       |                            |                  |            |
| 18                     |                            |                  |            | 6                          | 2,68             | 3,24       | 5                          | 3,59             | 4,35       | 7                          | 5,20             | 6,29       |
| 22                     |                            |                  |            | 6                          | 2,76             | 3,34       | 5                          | 4,33             | 5,23       | 6                          | 5,55             | 6,72       |
| 28                     | 7                          | 2,83             | 3,43       | 5                          | 3,03             | 3,66       | 5                          | 4,54             | 5,50       | 6                          | 5,68             | 6,87       |
| 35                     | 7                          | 2,85             | 3,45       | 5                          | 4,00             | 4,84       | 7                          | 4,87             | 5,89       | 5                          | 5,98             | 7,24       |
| 42                     | 6                          | 3,22             | 3,90       | 5                          | 4,25             | 5,15       | 6                          | 5,24             | 6,34       | 5                          | 6,27             | 7,59       |
| 48                     | 5                          | 3,42             | 4,14       | 7                          | 4,33             | 5,23       | 6                          | 5,36             | 6,48       | 5                          | 6,43             | 7,78       |
| 54                     | 4                          | 3,46             | 4,19       | 7                          | 4,60             | 5,57       | 6                          | 5,98             | 7,24       | 5                          | 8,12             | 9,82       |
| 60                     | 4                          | 3,99             | 4,82       | 7                          | 4,67             | 5,65       | 5                          | 6,29             | 7,61       | 5                          | 8,25             | 9,98       |
| 64                     | 4                          | 4,83             | 5,85       | 6                          | 5,14             | 6,22       | 5                          | 6,56             | 7,94       | 10                         | 8,87             | 10,73      |
| 76                     | 7                          | 5,56             | 6,73       | 5                          | 5,48             | 6,63       | 5                          | 6,88             | 8,33       | 5                          | 9,34             | 11,30      |
| 89                     | 6                          | 6,41             | 7,75       | 9                          | 7,01             | 8,49       | 6                          | 7,48             | 9,05       | 9                          | 10,00            | 12,10      |
| 108                    |                            |                  |            | 6                          | 8,06             | 9,76       | 9                          | 8,12             | 9,82       | 9                          | 10,78            | 13,05      |
| 114                    |                            |                  |            | 5                          | 8,25             | 9,98       | 9                          | 8,35             | 10,11      | 6                          | 10,82            | 13,09      |
| 133                    |                            |                  |            | 7                          | 9,03             | 10,93      | 6                          | 9,05             | 10,95      | 5                          | 16,12            | 19,50      |
| 140                    |                            |                  |            | 6                          | 9,23             | 11,17      | 6                          | 9,30             | 11,25      | 5                          | 16,27            | 19,69      |
| 159                    |                            |                  |            | 6                          | 11,17            | 13,51      | 5                          | 11,30            | 13,67      | 4                          | 16,41            | 19,85      |
| 168                    |                            |                  |            | 5                          | 11,67            | 14,12      | 5                          | 11,71            | 14,17      | 4                          | 16,53            | 20,00      |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 60                         |                  |            | 80                         |                  |            | 100                        |                  |            |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|
|                        | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 15                     |                            |                  |            |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 18                     | 5                          | 6,91             | 8,36       |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 22                     | 5                          | 7,30             | 8,84       |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 28                     | 5                          | 7,50             | 9,07       |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 35                     | 5                          | 7,54             | 9,12       | 9                          | 12,41            | 15,02      |                            |                  |            |
| 42                     | 6                          | 8,04             | 9,73       | 9                          | 12,57            | 15,20      |                            |                  |            |
| 48                     | 6                          | 8,37             | 10,13      | 9                          | 13,26            | 16,04      |                            |                  |            |
| 54                     | 5                          | 8,82             | 10,67      | 6                          | 13,89            | 16,81      |                            |                  |            |
| 60                     | 5                          | 8,88             | 10,74      | 9                          | 15,13            | 18,31      | 4                          | 21,78            | 26,36      |
| 64                     | 5                          | 9,27             | 11,22      | 9                          | 16,74            | 20,25      | 4                          | 21,95            | 26,56      |
| 76                     | 9                          | 9,52             | 11,52      | 5                          | 17,95            | 21,72      | 4                          | 22,10            | 26,75      |
| 89                     | 9                          | 10,31            | 12,48      | 5                          | 19,07            | 23,07      |                            |                  |            |
| 108                    | 5                          | 15,88            | 19,22      | 4                          | 21,50            | 26,01      |                            |                  |            |
| 114                    | 5                          | 16,10            | 19,48      | 4                          | 23,22            | 28,09      |                            |                  |            |
| 133                    | 4                          | 16,53            | 20,00      |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 140                    | 4                          | 16,64            | 20,14      |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 159                    |                            |                  |            |                            |                  |            |                            |                  |            |
| 168                    |                            |                  |            |                            |                  |            |                            |                  |            |

Iepakojuma izmērs:

Iepakojums - 206x110x530 mm
  Iepakojums - 306x165x790 mm
  Iepakojums - 300x600x600 mm
  Iepakojums - 300x600x1200 mm

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

# CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

## PAROC HVAC Bend GreyCoat T

CAURUĻVADU UN GAISA VADU PRETKONDENSĀTA UN SILTUMIZOLĀCIJA



| ĪPAŠĪBA                                  |                                  | VĒRTĪBA    |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$                   | 0,034 W/mK |
|                                          | $\lambda_{50}$                   | 0,037 W/mK |
|                                          | $\lambda_{100}$                  | 0,044 W/mK |
| PĀRKLĀJUMS                               | pelēka, armēta alumīnija folija* |            |
| LĪKUMU RĀDIUSS                           | R = 1,5 x D                      |            |
| UGUNSGRAUKŠNĪBAS KLASE                   | A2-s1, d0                        |            |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 20                         |                  |            | 30                         |                  |            | 40                         |                  |            | 50                         |                  |            |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------------|------------------|------------|
|                        | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 15                     |                            |                  |            | 7                          | 3,02             | 3,65       | 5                          | 3,98             | 4,81       |                            |                  |            |
| 18                     |                            |                  |            | 6                          | 3,18             | 3,85       | 5                          | 4,53             | 5,48       |                            |                  |            |
| 22                     |                            |                  |            | 6                          | 3,39             | 4,10       | 5                          | 4,55             | 5,51       | 6                          | 5,80             | 7,02       |
| 28                     | 7                          | 2,97             | 3,59       | 5                          | 3,79             | 4,59       | 5                          | 4,62             | 5,60       | 6                          | 5,87             | 7,10       |
| 35                     | 7                          | 3,00             | 3,63       | 5                          | 4,08             | 4,94       | 7                          | 4,94             | 5,98       | 5                          | 6,31             | 7,64       |
| 42                     | 6                          | 3,38             | 4,09       | 5                          | 4,32             | 5,22       | 6                          | 5,39             | 6,52       | 5                          | 6,42             | 7,76       |
| 48                     | 5                          | 3,58             | 4,34       | 7                          | 4,58             | 5,55       | 6                          | 5,50             | 6,66       | 5                          | 7,27             | 8,80       |
| 54                     |                            |                  |            | 7                          | 4,69             | 5,67       | 6                          | 6,07             | 7,34       | 5                          | 8,12             | 9,82       |
| 60                     |                            |                  |            | 7                          | 4,77             | 5,77       | 5                          | 6,38             | 7,71       | 5                          | 8,25             | 9,98       |
| 64                     |                            |                  |            | 6                          | 5,25             | 6,36       | 5                          | 6,58             | 7,96       | 10                         | 8,87             | 10,73      |
| 76                     |                            |                  |            | 5                          | 5,72             | 6,92       | 5                          | 6,99             | 8,46       | 5                          | 9,34             | 11,30      |
| 89                     |                            |                  |            | 9                          | 7,01             | 8,49       | 6                          | 7,58             | 9,17       | 9                          | 10,00            | 12,10      |
| 108                    |                            |                  |            | 6                          | 8,17             | 9,88       | 9                          | 9,24             | 11,18      | 9                          | 10,98            | 13,29      |
| 114                    |                            |                  |            | 5                          | 8,34             | 10,10      | 9                          | 9,27             | 11,22      | 6                          | 11,09            | 13,42      |
| 133                    |                            |                  |            | 7                          | 9,03             | 10,93      | 6                          | 10,08            | 12,20      | 5                          | 16,12            | 19,50      |
| 140                    |                            |                  |            | 6                          | 9,58             | 11,59      | 6                          | 10,30            | 12,46      | 5                          | 16,27            | 19,69      |
| 159                    |                            |                  |            | 6                          | 11,33            | 13,71      | 5                          | 11,54            | 13,96      | 4                          | 16,41            | 19,85      |
| 168                    |                            |                  |            | 5                          | 11,78            | 14,26      | 5                          | 11,90            | 14,39      | 4                          | 16,53            | 20,00      |

| IZOLĀCIJAS BIEZUMS, mm | 60                         |                  |            |
|------------------------|----------------------------|------------------|------------|
|                        | Daudzums gabali iepakojumā | Cena €/m bez PVN | €/m ar PVN |
| 15                     |                            |                  |            |
| 18                     |                            |                  |            |
| 22                     | 5                          | 7,30             | 8,84       |
| 28                     | 5                          | 7,52             | 9,10       |
| 35                     | 5                          | 7,73             | 9,35       |
| 42                     | 6                          | 8,04             | 9,73       |
| 48                     | 6                          | 8,37             | 10,13      |
| 54                     | 5                          | 8,82             | 10,67      |
| 60                     | 5                          | 9,22             | 11,15      |
| 64                     | 5                          | 9,27             | 11,22      |
| 76                     | 9                          | 10,23            | 12,38      |
| 89                     | 9                          | 10,31            | 12,48      |
| 108                    | 5                          | 15,88            | 19,22      |
| 114                    | 5                          | 16,10            | 19,48      |
| 133                    | 4                          | 16,53            | 20,00      |
| 140                    | 4                          | 16,64            | 20,14      |
| 159                    |                            |                  |            |
| 168                    |                            |                  |            |

Iepakojuma izmērs:

Iepakojums - 206x110x530 mm

Iepakojums - 306x165x790 mm

Iepakojums - 300x600x600 mm

Iepakojums - 300x600x1200 mm

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES LAMELLAS

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija

| ĪPAŠĪBA                                 |                 | VĒRTĪBA                  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS | $\lambda_{10}$  | 0,038 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{50}$  | 0,047 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{100}$ | 0,059 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{150}$ | 0,074 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS            |                 | 35 kg/m <sup>3</sup>     |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA          |                 | 250 °C                   |
| PĀRKLĀJUMS                              |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                    |                 | A1-s1                    |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 20          | 10000      | 1000        | 10,00                      | 250,00                 | 3,57                     | 4,32                    |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 200,00                 | 4,05                     | 4,90                    |
| 40          | 6000       | 1000        | 6,00                       | 150,00                 | 5,09                     | 6,16                    |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 125,00                 | 5,96                     | 7,22                    |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 100,00                 | 8,35                     | 10,11                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 87,50                  | 9,47                     | 11,45                   |
| 80          | 3000       | 1000        | 3,00                       | 75,00                  | 10,26                    | 12,42                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 50,00                  | 12,26                    | 14,84                   |

### PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija

| ĪPAŠĪBA                                 |                 | VĒRTĪBA                  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS | $\lambda_{10}$  | 0,038 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{50}$  | 0,047 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{100}$ | 0,059 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS            |                 | 35 kg/m <sup>3</sup>     |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA          |                 | 50 °C                    |
| PĀRKLĀJUMS                              |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                    |                 | A2-s1                    |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 20          | 10000      | 1000        | 10,00                      | 250,00                 | 4,22                     | 5,11                    |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 200,00                 | 4,80                     | 5,81                    |
| 40          | 6000       | 1000        | 6,00                       | 150,00                 | 5,86                     | 7,09                    |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 125,00                 | 6,85                     | 8,29                    |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 100,00                 | 9,61                     | 11,63                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 87,50                  | 10,50                    | 12,70                   |
| 80          | 3000       | 1000        | 3,00                       | 75,00                  | 11,52                    | 13,93                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 50,00                  | 14,01                    | 16,95                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES LAMELLAS

### PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA                         |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,038 W/mK                      |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,047 W/mK                      |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,059 W/mK                      |
|                                          | $\lambda_{150}$ | 0,074 W/mK                      |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 35 kg/m <sup>3</sup>            |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 250 °C                          |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | pelēka, armēta alumīnija folija |
| UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE                     |                 | A1                              |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 20          | 10000      | 1000        | 10,00                      | 250,00                 | 4,69                     | 5,67                    |
| 25          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 200,00                 | 5,02                     | 6,07                    |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 200,00                 | 6,58                     | 7,96                    |
| 40          | 6000       | 1000        | 6,00                       | 150,00                 | 7,05                     | 8,52                    |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 125,00                 | 9,38                     | 11,35                   |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 100,00                 | 10,50                    | 12,70                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 87,50                  | 11,49                    | 13,91                   |
| 80          | 3000       | 1000        | 3,00                       | 75,00                  | 13,53                    | 16,38                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 50,00                  | 10,48                    | 12,68                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

# AKMENS VATES PAKLĀJI

## PAROC Pro Loose Mat 80

Ugunsdroša siltumizolācija neregulāras formas karstām virsmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,043 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,047 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,065 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,095 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 600 °C               |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 45,00                  | 5,68                     | 6,87                    |



## HVAC PAKLĀJI

### PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija

| ĪPAŠĪBA                                  | VĒRTĪBA                   |
|------------------------------------------|---------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ 0,039 W/mK |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             | 35 kg/m <sup>3</sup>      |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           | 250 °C                    |
| PĀRKLĀJUMS                               | armēta alumīnija folija*  |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     | A1                        |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 3,88                     | 4,69                    |
| 50          | 7000       | 1000        | 7,00                       | 147,00                 | 5,12                     | 6,20                    |
| 80          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 105,00                 | 7,69                     | 9,30                    |
| 100         | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 10,20                    | 12,34                   |
| 120         | 3000       | 1000        | 3,00                       | 63,00                  | 12,80                    | 15,49                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## HVAC PLĀKSNES

### PAROC Fire Slab 80

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{40}$ | 0,037 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 40          | 1200       | 600         | 5,76                       | 80,60                  | 5,36                     | 6,48                    |
| 50          | 1200       | 600         | 5,04                       | 70,60                  | 6,64                     | 8,04                    |
| 60          | 1200       | 600         | 4,32                       | 51,80                  | 7,97                     | 9,65                    |
| 80          | 1200       | 600         | 2,88                       | 40,30                  | 10,57                    | 12,79                   |
| 100         | 1200       | 600         | 2,16                       | 34,60                  | 13,29                    | 16,08                   |

### PAROC Fire Slab 110

Pretuguns akmens vates plāksne

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,038 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,045 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,063 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,087 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,117 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 110 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 550 °C                |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                    |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 1200       | 600         | 3,60                       | 72,00                  | 8,85                     | 10,71                   |

## HVAC PLĀKSNES

### PAROC Hvac Fire Slab EI45 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,037 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 80 kg/m <sup>3</sup>     |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | armēta alumīnija folija* |
| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE                      |                | A1                       |

| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE | IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM) |
|---------------------|-------------------------|
| EI15                | 60                      |
| EI30                | 60                      |
| EI45                | 60                      |

| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 60          | 1200       | 600         | 4,32                       | 51,84                  | 9,53                     | 11,53                   |



### PAROC Hvac Fire Slab EI60 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,039 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 120 kg/m <sup>3</sup>    |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | armēta alumīnija folija* |
| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE                      |                | A1                       |

| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE | IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM) |
|---------------------|-------------------------|
| EI60                | 60                      |

| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 60          | 1200       | 600         | 2,88                       | 57,60                  | 12,09                    | 14,63                   |



\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## HVAC PLĀKSNES

### PAROC Hvac Fire Slab EI90 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,039 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 140 kg/m <sup>3</sup>    |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | armēta alumīnija folija* |
| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE                      |                | A1                       |
| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE                      |                | IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)  |
| EI90                                     |                | 60                       |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 60          | 1200       | 600         | 2,88                       | 57,60                  | 13,75                    | 16,64                   |

### PAROC Hvac Fire Slab EI120 AluCoat LT

Pretuguns izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,039 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 180 kg/m <sup>3</sup>    |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | armēta alumīnija folija* |
| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE                      |                | A1                       |
| UGUNSDROŠĪBAS KLAŠE                      |                | IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM)  |
| EI120                                    |                | 60                       |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 60          | 1200       | 600         | 2,88                       | 57,60                  | 16,92                    | 20,47                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## HVAC CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

### PAROC Hvac Fire Mat GreyCoat

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,036 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,089 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,121 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{500}$ | 0,159 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 640 °C               |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 6,94                     | 8,40                    |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 7,47                     | 9,04                    |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 105,00                 | 7,89                     | 9,55                    |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 9,21                     | 11,14                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 10,79                    | 13,06                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 11,86                    | 14,34                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 13,79                    | 16,69                   |
| 120         | 2000       | 1000        | 2,00                       | 42,00                  | 15,13                    | 18,31                   |

### PAROC Hvac Fire Mat AluCoat LT

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA                  |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,036 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,089 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,121 W/mK               |
|                                          | $\lambda_{500}$ | 0,159 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 80 kg/m <sup>3</sup>     |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 640 °C                   |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                       |



| UGUNŠREAKCIJAS KLASE KANTAINAM VENTILĀLIJAS KANĀLAM | IZOLĀCIJAS BIEZUMS (MM) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| EI20                                                | 40                      |
| EI30                                                | 60                      |
| EI45                                                | 80                      |
| EI60                                                | 80                      |
| EI90                                                | 100                     |
| EI120                                               | 100                     |

| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 8,16                     | 9,87                    |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 10,48                    | 12,68                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 13,59                    | 16,44                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 15,01                    | 18,17                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## AKMENS VATES PLĀKSNE

### PAROC Pro Slab 40

Siltumizolācija plakanām un izliektām virsmām ja siltumizolācija nav pakļauta slodzei



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,042 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,054 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,085 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,132 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 40 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 350 °C               |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                   |

| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 1200       | 600         | 7,20                       | 72,00                  | 3,66                     | 4,42                    |
| 60          | 1200       | 600         | 5,76                       | 57,60                  | 4,75                     | 5,75                    |
| 80          | 1200       | 600         | 4,32                       | 43,20                  | 5,84                     | 7,07                    |
| 100         | 1200       | 600         | 3,60                       | 36,00                  | 7,30                     | 8,84                    |
| 120         | 1200       | 600         | 2,16                       | 25,90                  | 8,77                     | 10,61                   |

### PAROC Pro Slab 60

Tvertņu siltumizolācijas plāksne



| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,042 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,048 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,067 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,097 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 60 kg/m <sup>3</sup> |
| SPIEDES SPRIEGUMS 10% CS(10)             | $\sigma_{10}$   | ≥3 kPa               |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 350 °C               |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                   |

| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 1200       | 600         | 5,76                       | 69,10                  | 4,75                     | 5,75                    |
| 60          | 1200       | 600         | 5,76                       | 57,60                  | 5,69                     | 6,88                    |
| 80          | 1200       | 600         | 4,32                       | 43,20                  | 7,57                     | 9,16                    |
| 100         | 1200       | 600         | 3,60                       | 36,00                  | 9,47                     | 11,45                   |
| 120         | 1200       | 600         | 2,88                       | 28,80                  | 11,36                    | 13,75                   |

## AKMENS VATES PLĀKSNE

### PAROC Pro Slab 80

Siltumizolācija paredzēta rūpniecisku - tehnoloģiju, siltumenerģijas un enerģijas iekārtām

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,043 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,047 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,065 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,095 W/mK           |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,138 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 550 °C               |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 1200       | 600         | 5,04                       | 70,60                  | 6,34                     | 7,68                    |
| 60          | 1200       | 600         | 4,32                       | 51,80                  | 7,62                     | 9,22                    |
| 80          | 1200       | 600         | 2,88                       | 40,30                  | 10,16                    | 12,29                   |
| 100         | 1200       | 600         | 2,16                       | 34,60                  | 12,72                    | 15,39                   |
| 120         | 1200       | 600         | 2,16                       | 25,90                  | 15,25                    | 18,46                   |

### PAROC Pro Roof Slab 20 kPa

Tvertņu siltumizolācijas plāksne jumtu segumiem

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA    |
|------------------------------------------|-----------------|------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{50}$  | 0,043 W/mK |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,047 W/mK |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,065 W/mK |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,095 W/mK |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,138 W/mK |
| SPIEDES SPRIEGUMS 10% CS(10)             | $\sigma_{10}$   | ≥20 kPa    |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 550 °C     |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                 | A1         |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 1200       | 600         | 4,32                       | 69,10                  | 8,17                     | 9,88                    |
| 60          | 1200       | 600         | 3,60                       | 57,60                  | 9,82                     | 11,88                   |
| 80          | 1200       | 600         | 2,88                       | 40,30                  | 13,07                    | 15,82                   |
| 100         | 1200       | 600         | 2,16                       | 34,60                  | 14,85                    | 17,97                   |



## CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

### PAROC Pro Wired Mat 80

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

| ĪPAŠĪBA                                 |                 | VĒRTĪBA              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS | $\lambda_{10}$  | 0,036 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{300}$ | 0,089 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{400}$ | 0,121 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{500}$ | 0,159 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS            |                 | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA          |                 | 640 °C               |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                    |                 | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 6,42                     | 7,77                    |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 6,91                     | 8,36                    |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 105,00                 | 7,30                     | 8,83                    |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 8,77                     | 10,61                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 10,28                    | 12,44                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 11,29                    | 13,66                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 13,13                    | 15,89                   |
| 120         | 2000       | 1000        | 2,00                       | 42,00                  | 14,41                    | 17,44                   |

### PAROC Pro Wired Mat 80 AL1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

| ĪPAŠĪBA                                 |                 | VĒRTĪBA              |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS | $\lambda_{10}$  | 0,036 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{300}$ | 0,089 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{400}$ | 0,121 W/mK           |
|                                         | $\lambda_{500}$ | 0,159 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS            |                 | 80 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA          |                 | 640 °C               |
| PĀRKLĀJUMS                              |                 | alumīnija folija     |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                    |                 | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 8,24                     | 9,97                    |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 9,38                     | 11,35                   |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 105,00                 | 10,10                    | 12,23                   |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 11,76                    | 14,23                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 13,78                    | 16,68                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 15,64                    | 18,92                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 16,59                    | 20,08                   |
| 120         | 2000       | 1000        | 2,00                       | 42,00                  | 17,93                    | 21,70                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

### PAROC Wired Mat 80 AluCoat

Pretuguns un siltumizolācija gaisavadiem

| ĪPAŠĪBA                                 |                 | VĒRTĪBA                  |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENS | $\lambda_{10}$  | 0,036 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{50}$  | 0,040 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{100}$ | 0,046 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{200}$ | 0,064 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{300}$ | 0,089 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{400}$ | 0,121 W/mK               |
|                                         | $\lambda_{500}$ | 0,159 W/mK               |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS            |                 | 80 kg/m <sup>3</sup>     |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA          |                 | 640 °C                   |
| PĀRKLĀJUMS                              |                 | armēta alumīnija folija* |
| UGUNSRĀKCIJAS KLASE                     |                 | A1                       |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 7,12                     | 8,62                    |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 8,16                     | 9,87                    |
| 50          | 5000       | 1000        | 5,00                       | 105,00                 | 9,13                     | 11,05                   |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 10,48                    | 12,68                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 12,39                    | 14,99                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 13,59                    | 16,44                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 15,01                    | 18,17                   |
| 120         | 2000       | 1000        | 2,00                       | 42,00                  | 17,05                    | 20,63                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## CAURŠŪTIE AKMENS VATES PAKLĀJI AR METĀLA SIETU

### PAROC Pro Wired Mat 100

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,039 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,042 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,047 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,063 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,083 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,110 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{500}$ | 0,142 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 660 °C                |
| UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE                     |                 | A1                    |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 7,33                     | 8,87                    |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 8,04                     | 9,73                    |
| 50          | 4500       | 1000        | 4,50                       | 94,50                  | 9,28                     | 11,23                   |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 10,66                    | 12,90                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 12,36                    | 14,96                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,60                  | 13,39                    | 16,20                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 15,60                    | 18,88                   |
| 120         | 2000       | 1000        | 2,00                       | 42,00                  | 20,75                    | 25,11                   |

### PAROC Pro Wired Mat 100 A1

Pretuguns un siltumizolācija cilindriskām, koniskām un plakanām virsmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                 | VĒRTĪBA               |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$  | 0,039 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{50}$  | 0,042 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{100}$ | 0,047 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{200}$ | 0,063 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{300}$ | 0,083 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{400}$ | 0,110 W/mK            |
|                                          | $\lambda_{500}$ | 0,142 W/mK            |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                 | 100 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                 | 660 °C                |
| PĀRKLĀJUMS                               |                 | alumīnija folija      |
| UGUNŠREAKCIJAS KLAŠE                     |                 | A1                    |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 8000       | 1000        | 8,00                       | 168,00                 | 8,63                     | 10,44                   |
| 40          | 6500       | 1000        | 6,50                       | 136,50                 | 9,60                     | 11,62                   |
| 50          | 4500       | 1000        | 4,50                       | 94,50                  | 10,66                    | 12,90                   |
| 60          | 4000       | 1000        | 4,00                       | 84,00                  | 12,09                    | 14,63                   |
| 70          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,50                  | 14,16                    | 17,13                   |
| 80          | 3500       | 1000        | 3,50                       | 73,60                  | 15,03                    | 18,19                   |
| 100         | 2500       | 1000        | 2,50                       | 52,50                  | 17,22                    | 20,84                   |
| 120         | 2000       | 1000        | 2,00                       | 42,00                  | 19,64                    | 23,76                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

### PAROC InVent 80 N3

Skaņas izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA                                                |
|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,037 W/mK                                             |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 80 kg/m <sup>3</sup>                                   |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | melns stiklašķiedras pārklājums<br>60 g/m <sup>2</sup> |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                | A1                                                     |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 30          | 1200       | 600         | 8,64                       | 103,70                 | 6,32                     | 7,65                    |
| 50          | 1200       | 600         | 5,04                       | 69,12                  | 8,76                     | 10,59                   |
| 100         | 1200       | 600         | 2,16                       | 34,60                  | 16,41                    | 19,85                   |

### PAROC InVent 80 N3/N1

Skaņas izolācija ventilācijas sistēmām

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,037 W/mK                                                                                                                                         |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 80 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | melns stiklašķiedras pārklājums<br>60 g/m <sup>2</sup> plāksnes vienā pusē un<br>peleks stiklašķiedras pārklājums<br>50 g/m <sup>2</sup> otrā pusē |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                | A1                                                                                                                                                 |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 50          | 1200       | 600         | 5,04                       | 69,12                  | 9,60                     | 11,62                   |
| 100         | 1200       | 600         | 2,16                       | 34,60                  | 17,42                    | 21,07                   |

### PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša plāksne kamīniem

| ĪPAŠĪBA                                  |                | VĒRTĪBA              |
|------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ĪPATNĒJAIS SILTUMVADĪTSPĒJAS KOEFICIENTS | $\lambda_{10}$ | 0,037 W/mK           |
| MATERIĀLA NOMINĀLAIS BLĪVUMS             |                | 90 kg/m <sup>3</sup> |
| MAKSIMĀLĀ DARBĪBAS TEMPERATŪRA           |                | 550 °C               |
| PĀRKLĀJUMS                               |                | aluminija folija     |
| UGUNŠREAKCIJAS KLASE                     |                | A1                   |



| IZMĒRI      |            |             | DAUDZUMS                   |                        | CENA                     |                         |
|-------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Biezums, mm | Garums, mm | Platums, mm | Iepakojumā, m <sup>2</sup> | Paletē, m <sup>2</sup> | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
| 25          | 1000       | 600         | 7,20                       |                        | 8,03                     | 9,72                    |
| 30          | 1000       | 600         | 6,00                       |                        | 8,68                     | 10,50                   |
| 50          | 1000       | 600         | 3,60                       |                        | 12,45                    | 15,06                   |

\* - Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)

Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas, saskaņā ar līguma nosacījumiem

## PIEDERUMI

### PVC pārklājumi cauruļvadu akmens vates siltumizolācijas apdarei

GLUDS, HIGĒNISKS, IZTURĪGS, VIEGLI MONTĒJAMS GRŪTI DEGOŠS, ĶĪMISKI NOTURĪGS PĀRKLĀJUMS

EKSPLUATĀCIJAS TEMPERATŪRA NO -20 °C TĪDZ +70 °C

FIZIOLOĢISKI NEKAITĪGS, BEZ SMARŽAS - IETEICAMS PĀRTIKAS RŪPNIECĪBĀ.

PVC PĀRKLĀJUMS NAV PAREDZĒTS LIETOT ĀRPUS TĒLPĀM.

| Materials           | Ru  a plat. mm | Metri rullī | m <sup>2</sup> rullī | €/m <sup>2</sup> bez PVN | €/m <sup>2</sup> ar PVN |
|---------------------|----------------|-------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| PVC pārklājums 8206 | 1400           | 25          | 35                   | 4,16                     | 5,03                    |

### PVC 90 grādu gatavie līkumi

PVC 90 grādu gatavie līkumi ievērojami paātrina pārklājumu montāžu un uzlabo apdares kvalitāti

| PVC 90° līkumi, mm | Cena bez PVN €/gab. | Cena ar PVN €/gab. | Izolācijas iekšējais diam. mm | Nominālais izolācijas biezums, mm          |     |     |     |     |     |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |                     |                    |                               | 20                                         | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  |
|                    |                     |                    |                               | Atbilstošais PVC 90 grādu līkuma izmērs mm |     |     |     |     |     |
| 52                 | 1,11                | 1,34               | 12                            | 52                                         | 72  | 92  | 115 |     |     |
| 62                 | 1,18                | 1,43               | 15                            | 52                                         | 72  | 92  | 115 | 141 |     |
| 72                 | 1,45                | 1,75               | 18                            | 62                                         | 72  | 102 | 115 | 141 |     |
| 82                 | 1,67                | 2,02               | 22                            | 62                                         | 82  | 102 | 128 | 141 |     |
| 92                 | 2,19                | 2,65               | 28                            | 72                                         | 82  | 102 | 128 | 154 |     |
| 102                | 2,39                | 2,89               | 35                            | 72                                         | 92  | 115 | 141 | 154 |     |
| 115                | 2,66                | 3,22               | 42                            | 82                                         | 102 | 128 | 141 | 167 |     |
| 128                | 3,35                | 4,05               | 49                            | 92                                         | 102 | 128 | 154 | 167 | 206 |
| 141                | 4,50                | 5,45               | 54                            | 92                                         | 115 | 128 | 154 | 180 | 219 |
| 154                | 4,87                | 5,89               | 60                            | 102                                        | 115 | 141 | 154 | 180 | 219 |
| 167                | 5,29                | 6,40               | 64                            | 102                                        | 128 | 141 | 167 | 180 | 219 |
| 180                | 5,56                | 6,73               | 70                            | 115                                        | 128 | 154 | 167 | 193 | 232 |
| 193                | 8,34                | 10,09              | 76                            | 115                                        | 141 | 154 | 180 | 193 | 232 |
| 206                | 9,11                | 11,02              | 89                            | 128                                        | 154 | 167 | 193 | 206 | 245 |
| 219                | 11,61               | 14,05              | 102                           | 141                                        | 167 | 180 | 206 | 219 | 258 |
| 232                | 12,01               | 14,53              | 108                           | 154                                        | 167 | 193 | 206 | 232 | 271 |
| 245                | 13,53               | 16,37              | 114                           | 154                                        | 180 | 193 | 219 | 232 | 271 |
| 258                | 17,10               | 20,69              | 133                           | 180                                        | 193 | 219 | 232 | 258 | 297 |
| 271                | 18,28               | 22,01              | 140                           | 180                                        | 206 | 219 | 245 | 258 | 297 |
| 284                | 21,31               | 25,79              | 159                           |                                            | 219 | 245 | 258 | 284 | 323 |
| 297                | 22,00               | 26,62              | 169                           |                                            | 232 | 245 | 271 | 284 | 323 |
| 323                | 25,15               | 30,43              | 219                           |                                            | 284 | 297 | 323 | 336 | 375 |
| 336                | 32,94               | 39,86              |                               |                                            |     |     |     |     |     |
| 375                | 44,17               | 53,45              |                               |                                            |     |     |     |     |     |
| 414                | 65,64               | 79,42              |                               |                                            |     |     |     |     |     |
| 427                | 72,83               | 88,12              |                               |                                            |     |     |     |     |     |

# PIEDERUMI

## Cauruļvadu izolācijas un pārklājumu iestrādes piederumi

| Piederums                           | Mērvienība  | Cena bez PVN € | Cena ar PVN € |
|-------------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Kropītes                            | 1000 gab.   | 7,21           | 8,72          |
| Kropīšu baksts, taisns              | 1 gab       | 5,40           | 6,53          |
| Kropīšu baksts, 90 grādu            | 1 gab       | 5,40           | 6,53          |
| PVC-lente 0.15x25 mm                | 10 m rullis | 2,14           | 2,59          |
| PVC-lente 0.15x50 mm                | 20 m rullis | 8,49           | 10,27         |
| Uzgalis 20mm                        | 10 m        | 10,84          | 13,12         |
| Uzgalis 30mm                        | 10 m        | 11,41          | 13,81         |
| Uzgalis 40mm                        | 10 m        | 18,21          | 22,03         |
| Uzgalis 50mm                        | 10 m        | 19,73          | 23,87         |
| Uzgalis 60mm                        | 5 m         | 10,54          | 12,75         |
| Akmens vates nazis "PRO"            | gab.        | 14,64          | 17,71         |
| Stiprinātā alumīnija līmlenta 50 mm | 50 m rullis | 24,71          | 29,90         |
| Stiprinātā alumīnija līmlenta 75 mm | 50 m rullis | 37,08          | 44,87         |
| Fiksatori plastikāta lentai 13 mm   | 1000gab.    | 148,86         | 180,12        |
| Stieple 0,7mm spole ap 29 m         | spole       | 1,33           | 1,61          |

| Piederums               | Mērvienība  | Cena bez PVN € | Cena ar PVN € |
|-------------------------|-------------|----------------|---------------|
| GreyCoat līmlenta 30 mm | 25 m rullis | 12,83          | 15,52         |
| GreyCoat līmlenta 50 mm | 25 m rullis | 17,23          | 20,85         |
| GreyCoat līmlenta 75 mm | 25 m rullis | 26,18          | 31,68         |
|                         |             |                |               |
| GreyCoat uzgalis 20 mm  | 5 m rullis  | 6,36           | 7,70          |
| GreyCoat uzgalis 30 mm  | 5 m rullis  | 7,18           | 8,69          |
| GreyCoat uzgalis 40 mm  | 5 m rullis  | 8,29           | 10,03         |
| GreyCoat uzgalis 50 mm  | 5 m rullis  | 9,12           | 11,04         |
| GreyCoat uzgalis 60 mm  | 5 m rullis  | 10,22          | 12,37         |

„Paroc“ ir vadošais energoefektīvu siltumizolācijas risinājumu ražotājs Baltijas jūras reģionā. Mūsu darbības pamatprincipi ir orientācija uz klientu un darbiniekiem, nepārtraukta inovācija, rentabla izaugsme un ilgtspējīga attīstība. Paroc izstrādājumi ietver celtniecības izolāciju, tehnisko izolāciju, kuģu un platformu izolāciju, akmens vates sendvičpaneļus un akustiskos izstrādājumus. Izstrādājumi tiek ražoti Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Polijā un Krievijā. Paroc pārstāvniecību un pārdošanas kompāniju biroji izvietoti 14 Eiropas valstīs.



Celtniecības Izolācija piedāvā plaša diapazona izstrādājumus visiem tradicionālajiem celtniecības izolācijas veidiem. Celtniecības izolāciju galvenokārt izmanto ārējo sienu, jumtu, grīdu, pagrabu, starpstāvu un starpsienu siltumizolācijai, ugunsdrošības un skaņas izolācijai.



Izstrādājumu diapazonā ietilpst arī skaņu absorbējoši griestu un sienu paneļi telpu akustisko parametru regulācijai, kā arī rūpnieciskos trokšņus slāpējoši izstrādājumi.



Tehniskās Izolācijas izstrādājumus izmanto siltumizolācijai, uguns un skaņas izolācijai ēku tehniskajam aprīkojumam, industriālos procesos un cauruļvadu sistēmās, industriālajās iekārtās un kuģu būvē.



Sendvičpaneļi ir ugunsdroši viegli akmens vates paneļi kas pārklāti ar tērauda loksņiem. Paroc paneļus izmanto ēku fasādēm, starpsienām un griestiem, sabiedriskās, komerciālās un industriālās ēkās.

Atruna par garantijām. Informācija šajā brošūrā satur datus par aprakstīto izstrādājumu īpašībām un stāvokli, kādi bija spēkā šī dokumenta publikācijas brīdī un līdz tam, kad tas tiks aizstāts ar nākošo drukāto vai digitālo versiju. Šīs brošūras pēdējā versija vienmēr pieejama PAROC mājas lapā. Informācija šajā brošūrā ietver risinājumus kuriem ir apstiprinātas mūsu izstrādājumu īpašības un tehniskie parametri. Tomēr šī informācija nenozīmē komerciālu garantiju, jo mums nav kontroles pār trešās puses komponentēm, kas tiek izmantotas izstrādājumu iestrādē. Mēs nevaram garantēt mūsu produktu atbilstību risinājumiem vai nolūkiem kas nav iekļauti mūsu informatīvajā materiālā.

Tā kā mēs nepārtraukti attīstām savus produktus, mēs paturam tiesības mainīt šo informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma.

PAROC ir PAROC Group reģistrēts zīmols.

Janvāris, 2017  
Pilnībā aizstāj  
2016 gada maijā

© Paroc Group 2017  
1007TILV0117



**SIA PAROC**

Tehniskā izolācija  
Vienības gatve 109  
LV-1058 Rīga, Latvija  
Tālrunis +371 67 375070  
Fakss +371 67 375004  
[www.paroc.lv](http://www.paroc.lv)

**A MEMBER OF PAROC GROUP**